


PROFILSHOP DANMARK

INNOVATIVE GELÆNDERSYSTEMER I MODERNE DESIGN



Crystalline, Fusion og F50 glasgelænder

Vedligeholdelse

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Crystalline, Fusion og F50 gelændersystemer er fremstillet i forstærkede aluminiumsprofiler med eloxeret eller pulverlakerede overflader og hærdet/lamineret glas der kræver ikke meget vedligeholdelse.

Dog anbefales at deler, profiler og skinner vaskes en gang om året. Det anbefales, at glas skal pudses minimum en gang om året og polerede glaskanter holdes rene.

Med vedligeholdelse af materialer forhindrer man f.eks fugtkoncentration og misfarving og man vil nyde sin gelænder længer, en hvis ikke noget var gjort.

Aluminium:

Rengøring foretages ved afvaskning med lunkent vand.

Der anvendes blød klud, gummiskraber eller blød svamp til aftørring.

Brug aldrig flydende rengøringsmidler, der indeholder slibestoffer eller

rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, saltsyre, acetone, blegevand, syre til husholdning, forskellige desinfektionsmidler, ren eddike eller slibesvamp og ståluld

Ved særligt tilsmudsede overflader tilsættes vandet almindeligt rengøringsmiddel / sæbe. Der skylles efter med vand.

Glas:

Der må ikke bruges metalgenstande til fjernelse af snavs – det vil ridse glasset!

Ved rengøring/pudsning af glassene må der ikke anvendes kogende vand, da det kan få glassene til at springe.

Rengøring foretages ved afvaskning med lidt sæbe og lunkent vand. Der anvendes blød klud, gummiskrabe eller blød svamp til aftørring.

OBS** Brug aldrig rengøringsmidler eller kluder der indeholder slibestoffer eller rengøringsmidler, der indeholder syre, acetone eller lignende, det kan ridse alu/glas og opløse overfladebehandling.



Profilshop Danmark ApS
Vejlbjergvej 11
8240 Risskov